



Imprimante MegaTank

## Canon MAXIFY GX5540

### Specificații

Funcții

Wi-Fi, Ethernet, imprimare și cloud

## Specificații



Versatile Media Handling

- 

### Gestionare versatilă a suporturilor

Acceptând o gamă extinsă de suporturi, de la hârtie subțire la hârtie groasă, hârtie foto, plicuri, etichete și bannere



High Page Yield

- 

### Recipiente cu cerneală de mare capacitate

6.000 de pagini cu recipientul de cerneală neagră sau 14.000 de pagini cu un set de recipiente de cerneală color<sup>3</sup>.



Fast Printing

- 

### Imprimări rapide

Creșteți productivitatea cu imprimarea monocromă de 24 ipm și imprimarea color de 15,5 ipm<sup>2</sup>.



Connectivity

- 

### Conectivitate securizată

Conexiuni LAN și WLAN cu securitate îmbunătățită a rețelei pentru a menține documentele în siguranță



### Ecran tactil LCD color de 2,7"

Utilizare intuitivă la îndemână



- Plain Paper Capacity

### Capacitate de 600 de coli de hârtie simplă

Imprimați fără întrerupere datorită alimentării posterioare cu 100 de coli și celor două casete frontale de 250 de coli



- Status Bar

### Experiență intuitivă a utilizatorului

Bară de stare cu LED-uri și tavă de ieșire transparentă pentru verificarea stării imprimantei și cartuş de mentenanță și recipiente de cerneală ușor de înlocuit



- 

### Compatibilă cu Mac și Windows OS

Ușor de utilizat cu sistemul dumneavoastră de operare sau cu dispozitivul inteligent prin aplicația Canon PRINT

## Specificații în detaliu

### Caracteristici generale

- Funcții  
Wi-Fi, Ethernet, imprimare și cloud

### Specificații imprimantă

- Rezoluție de imprimare  
Până la 600 x 1200 dpi<sup>1</sup>
- Margini de imprimare (min.)  
Sus: 3 mm, jos: 5 mm, stânga și dreapta: 3,4 mm
- Tehnologie de imprimare  
1 cap de imprimare  
Imprimantă cu rezervoare de cerneală reîncărcabile
- Viteză de imprimare monocrom  
aprox. 24,0 ipm<sup>2</sup>
- Viteză de imprimare color  
aprox. 15,5 ipm<sup>3</sup>
- Timp de imprimare a primei pagini  
Monocrom: 7 s (imprimanta pregătită/simplex)<sup>4</sup>  
Color: 8 s (imprimanta pregătită/simplex)<sup>5</sup>
- Imprimare față-verso  
Imprimare automată față-verso (A4, Letter - hârtie obișnuită)

## Consumabile și randamente

- Recipiente de cerneală standard
  - GI-46 BK
  - GI-46 C
  - GI-46 M
  - GI-46 Y
- Cartuș de întreținere
  - MC-G01 (poate fi înlocuit de utilizator)
- Randament recipient (hârtie simplă)
  - Imprimare de documente A4 color<sup>6</sup>
  - Alb-negru: 6.000 de pagini (modul economic: 9.000 de pagini)<sup>7</sup>
  - Color: 14.000 de pagini (modul economic: 21.000 de pagini)<sup>8</sup>

\* Randament suplimentar estimat

## Hârtie acceptată

- Tipuri de hârtie
  - Hârtie subțire (52 g/m<sup>2</sup> - 63 g/m<sup>2</sup>),
  - Hârtie simplă (64 g/m<sup>2</sup> - 105 g/m<sup>2</sup>),
  - Carton (106 g/m<sup>2</sup> - 250 g/m<sup>2</sup>),
  - Hârtie de etichete roșie superioară de 80 g/m<sup>2</sup> (WOP111),
  - Hârtie colorată de birou Canon Océ de 80 g/m<sup>2</sup> (SAT213)
  - Hârtie foto cu finisaj lucios superior (LU-101),
  - Hârtie foto lucioasă superioară II (PP-201)
  - Hârtie foto mată (MP-101),
  - Hârtie foto lucioasă pentru utilizare zilnică (GP-501)
  - Hârtie de înaltă rezoluție (HR-101N),
  - Plic,
  - Felicitare (produsă de Avery și RedRiverPaper),
  - Carton (produs de Neenah Paper și INKPRESS),
  - Hârtie foto semilucioasă superioară (SG-201),
  - Hârtie fotografică autocolantă refolosibilă (RP-101)
  - Hârtie foto magnetică (MG-101)
  - Coli cu transfer termic pentru materiale deschise la culoare (LF-101),
  - Hârtie mată față-verso (MP-101D)
- Capacitate maximă alimentare cu hârtie
  - Tava posterioară: max. 100 de coli (hârtie simplă)
  - Caseta 1: max. 250 de coli (hârtie simplă)
  - Caseta 2: max. 250 de coli (hârtie simplă)
- Formate hârtie
  - Tava posterioară: A4, A5, A6, B5, B6, B6H, LTR, LGL, B-Oficio, M-Oficio, hârtie concept, Executive, 4" x 6" (10 x 15 cm), 5" x 7" (13 x 18 cm), 7" x 10" (18 x 25 cm), 8" x 10" (20 x 25 cm), format pătrat de 5" x 5" (127 mm x 127 mm), plicuri (DL, COM10, C5 și Monarch),
  - Format personalizat (lățime: 64 mm - 216 mm, lungime: 127 mm - 1.200 mm)
  - Caseta 1: A4, LTR, A5, B5, Executive
  - [Format personalizat] 148,0 mm - 216 mm lățime, 210 mm - 297 mm lungime
  - Caseta 2: A4, LTR, LGL
  - [Format personalizat] 210,0 mm - 216,0 mm lățime, 279,4 mm - 355,6 mm lungime
- Greutate hârtie
  - Tava posterioară: hârtie subțire: 52 g/m<sup>2</sup> - 63 g/m<sup>2</sup>, hârtie simplă: 64 g/m<sup>2</sup> - 105 g/m<sup>2</sup> sau hârtii originale Canon acceptate
  - Hârtie Canon: greutate max. hârtie aprox. 265 g/m<sup>2</sup>
  - (hârtie fotografică lucioasă superioară II (PP-201))

Caseta 1: hârtie subțire: 52 g/m<sup>2</sup> – 63 g/m<sup>2</sup>, hârtie simplă: 64 g/m<sup>2</sup> – 105 g/m<sup>2</sup>

Caseta 2: hârtie subțire: 52 g/m<sup>2</sup> – 63 g/m<sup>2</sup>, hârtie simplă: 64 g/m<sup>2</sup> – 105 g/m<sup>2</sup>

## Interfață

- Tip și dimensiune afișaj  
LCD (ecran tactil color) de 2,7"/6,7 cm
- Limbi de afișare  
33 de limbi selectabile: japoneză, engleză (mm și inch), franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, neerlandeză, daneză, norvegiană, suedeză, finlandeză, greacă, poloneză, cehă, rusă, maghiară, slovenă, turcă, chineză simplificată, chineză tradițională, coreeană, indoneziană, slovacă, estonă, letonă, lituaniană, ucraineană, română, bulgară, croată, vietnameză, thailandeză

## Conectivitate

- Interfață standard  
USB Hi-Speed (port B)  
Ethernet: 10/100 Mbps (comutare automată)  
Wi-Fi: IEEE802.11 n/g/b/a/ac<sup>9</sup>  
Securitate Wi-Fi: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SE (AES)/WPA-EAP (AES)\*, WPA2-EAP (AES)\*, WPA3-EAP (AES)\*, parolă de administrare  
Bandă de frecvență LAN Wireless: 2,4 GHz  
\*: IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)

USB și rețeaua pot fi utilizate simultan.

Wi-Fi și LAN prin cablu nu pot fi utilizate simultan.

- Aplicații mobile  
Aplicația Canon PRINT Inkjet/SELPHY<sup>10</sup>  
Aplicația Creative Park<sup>11</sup>  
Aplicația Easy PhotoPrint Editor<sup>12</sup>
- Funcții imprimantă  
Software Easy-PhotoPrint Editor<sup>13</sup>  
PIXMA Cloud Link<sup>14</sup>  
Canon Inkjet Smart Connect (Windows 10, versiunea 1803 sau versiuni superioare)  
Easy-Layout Editor (Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11)  
Plugin Canon Print Service (Android)<sup>15</sup>  
Apple AirPrint<sup>16</sup>  
Wireless Direct<sup>17</sup>  
Mopria (Android)<sup>18</sup>
- Servicii de imprimare compatibile  
Amazon Alexa™<sup>19</sup>

## Software

- Sisteme de operare acceptate  
Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  
Funcționarea poate fi garantată numai pe un PC cu Windows 7 preinstalat sau cu o versiune ulterioară.  
Doar pentru driver și IJ Printer Assistant Tool: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 și Windows Server 2022.  
  
Mac: macOS 10.15.7, macOS 11, macOS 12, macOS 13
- Sisteme mobile acceptate

Chrome OS

iOS®, iPadOS, Android™<sup>20</sup>

- Cerințe minime de sistem

Mediu afișaj: XGA 1024 x 768 sau peste

Windows: 1,5 GB sau mai mult

Notă: pentru instalarea software-ului din pachet. Cantitatea necesară de spațiu pe hard disk.

- Software inclus

Driver de imprimantă

IJ Printer Assistant Tool

Easy-PhotoPrint Editor (descărcare)<sup>21</sup>

Wi-Fi Connection Assistant (descărcare)

Quick Utility Toolbox (descărcare)

## Specificații fizice

- Greutate

aprox. 10,4 kg

- Dimensiuni (l x A x H)

Cu tăvile retrase:

Aprox. 399 x 410 x 298 mm

Cu tăvile extinse:

Aprox. 399 x 639 x 392 mm

- Niveluri de zgomot acustic

aprox. 48,7 dB(A)<sup>22</sup>

- Mediu de funcționare recomandat

5-35 °C

Umiditate relativă de 10-90% (fără condens)

- Sursă de alimentare

100-240 V c.a., 50/60 Hz

- Ciclu de lucru

până la 45.000 de pagini

- Consum de energie

Oprit: aprox. 0,1 W

Standby (conexiune USB la PC): aprox. 0,8 W

Standby (toate porturile conectate): aprox. 1,3 W

Timp de intrare în modul standby: 5 minute, 2 s

Imprimare: aprox. 22 W<sup>23</sup>

\*Timpul de așteptare până la intrarea în standby nu poate fi modificat (Lot26)

- Consum nominal de energie

0,15 kWh<sup>24</sup>

1. Picăturile de cerneală pot fi dispuse la o distanță minimă de 1/600 inch.
2. Viteza de imprimare a documentelor A4 pe hârtie simplă este măsurată pe baza mediei ESAT în testul categoriei de birou conform standardului ISO/IEC 24734.
3. Viteza de imprimare a documentelor A4 pe hârtie simplă este măsurată pe baza mediei ESAT în testul categoriei de birou conform standardului ISO/IEC 24734.
4. Viteza de imprimare a documentelor A4 pe hârtie simplă este măsurată pe baza mediei ESAT în testul categoriei de birou conform standardului ISO/IEC 24734.
5. Viteza de imprimare a documentelor A4 pe hârtie simplă este măsurată pe baza mediei ESAT în testul categoriei de birou conform standardului ISO/IEC 24734.
6. Randamentul este valoarea estimată bazată pe metoda de testare individuală Canon utilizând graficul ISO/IEC 24712 și simularea imprimării continue cu înlocuire după configurarea inițială.

7. Modul economic reduce consumul de cerneală prin reducerea densității. Se pot imprima cu 50 % mai multe pagini decât în modul standard.
8. Modul economic reduce consumul de cerneală prin reducerea densității. Se pot imprima cu 50 % mai multe pagini decât în modul standard.
9. Imprimarea wireless necesită o rețea funcțională cu capacitate wireless 802.11n/g/b/a sau ac, care funcționează la 2,4 GHz. Performanța wireless poate varia în funcție de teren și distanța dintre imprimantă și clienții din rețeaua wireless.
10. Necesită o conexiune la internet și aplicația Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibilă gratuit pe App Store și Google Play. Compatibil cu iPad, iPhone 3GS sau versiuni ulterioare și iPod touch a 3-a generație sau dispozitive mai recente cu sistem de operare iOS 7.0 sau versiuni ulterioare și cu dispozitive mobile Android care rulează Android 2.3.3 sau versiuni ulterioare. Dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la aceeași rețea funcțională cu capacitate wireless 802.11 b/g/n/a ca imprimanta. Necesită un cont pe rețelele sociale compatibile și se supune termenilor de utilizare ai rețelelor sociale respective. Pot fi aplicabile anumite excepții.
11. Necesită o conexiune la internet și aplicația Creative Park, disponibilă gratuit pe App Store și Google Play. Compatibilă cu sisteme de operare iOS 12.0 sau versiuni ulterioare/Android OS 5.0 sau versiuni ulterioare. Trebuie să aveți un cont Canon ID și o imprimantă Canon cu jet de cerneală pentru a folosi aplicația.
12. Aplicația mobilă Easy-PhotoPrint Editor necesită o conexiune la internet și aplicația Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibilă gratuit pe App Store și Google Play. Compatibil cu iPad Air2 (a 2-a generație), iPad Mini 4 și iPhone 6s sau dispozitive mai recente cu sistem de operare iOS 10 sau versiuni ulterioare și cu dispozitive mobile Android cu sistem de operare Android 5.x sau versiuni ulterioare. Pot fi aplicabile anumite excepții. Sunt acceptate următoarele formate de fișiere: JPEG, PNG, HEIF (dispozitive cu sistem de operare iOS 11 și mac OS v10.13 sau versiuni ulterioare), date de salvare DLP, date de export Poster Artist, date de export EasyPhoto+, date de export Easy-PhotoPrint Editor.
13. Software-ul Easy-PhotoPrint Editor necesită o conexiune la internet și este compatibil cu următoarele sisteme de operare: Microsoft Windows 10 (64 biți/32 biți), Microsoft Windows 8.1 (64 biți/32 biți), Microsoft Windows 7 SP1 (64 biți/32 biți), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 și Mac OS X El Capitan v10.10.5. Cerințele minime pentru Windows și macOS/Mac OS X sunt: 2 GB de RAM și un monitor cu rezoluție 1024 x 768.
14. Necesită o conexiune la internet și aplicația Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibilă gratuit pe App Store și Google Play. Compatibil cu iPad, iPhone 3GS sau versiuni ulterioare și iPod touch a 3-a generație sau dispozitive mai recente cu sistem de operare iOS 7.0 sau versiuni ulterioare și cu dispozitive mobile Android care rulează Android 2.3.3 sau versiuni ulterioare. Dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la aceeași rețea funcțională cu capacitate wireless 802.11 b/g/n ca imprimanta. Necesită un cont pe rețelele sociale compatibile și se supune termenilor de utilizare ai rețelelor sociale respective. Pot fi aplicabile anumite excepții.
15. Canon Print Service este un plug-in de imprimare pentru dispozitivele inteligente Android care permite imprimarea de pe dispozitive Android v4.4 - v5.0 pe multe imprimante Canon, printr-o rețea Wi-Fi. Plug-inul nu funcționează ca aplicație independentă. Disponibil gratuit pe Google Play.
16. Funcționalitatea AirPrint necesită un dispozitiv iPad, iPhone sau iPod Touch compatibil cu sistem de operare iOS 7.0 sau versiuni ulterioare și o imprimantă cu AirPrint conectată la aceeași rețea ca dispozitivul iOS. O imprimantă conectată la portul USB al computerului Mac, PC-ului, stației de bază AirPort sau Time Capsule nu este acceptată.
17. Necesită un dispozitiv inteligent cu aplicația Canon PRINT Inkjet/SELPHY instalată și conectată la rețeaua wireless activă dorită pentru a finaliza configurarea fără cablu.
18. Necesită un dispozitiv mobil Android cu sistem de operare Android 4.4 sau versiuni ulterioare, cu Mopria Print Service preîncărcat pe dispozitiv, și imprimanta PIXMA compatibilă în aceeași rețea wireless. Experiența Mopria este disponibilă și pe dispozitive mobile Android 4.4, descărcând Mopria Print Service din Google Play.
19. Necesită conectarea unui cont de asistent inteligent activ și activarea aplicației asociate, conectarea activă a dispozitivului inteligent și a imprimantei, cu permisiunile necesare, la Canon Inkjet Cloud Printing Center, precum și acțiunile, abilitățile sau appleturile necesare disponibile/activate pentru imprimanta compatibilă. Comenzile vocale nu pot fi afișate ca text pe dispozitivele inteligente Amazon cu ecran. Sunt acceptate doar limbile engleză, franceză și germană.
20. Este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile cu aceste sisteme de operare. Pentru detalii, vă rugăm să consultați manualul sau site-ul web.
21. Software-ul Easy-PhotoPrint Editor necesită o conexiune la internet și este compatibil cu următoarele sisteme de operare: Microsoft Windows 10 (64 biți/32 biți), Microsoft Windows 8.1 (64 biți/32 biți), Microsoft Windows 7 SP1 (64 biți/32 biți), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 și Mac OS X El Capitan v10.10.5. Cerințele minime pentru Windows și macOS/Mac OS X sunt: 2 GB de RAM și un monitor cu rezoluție 1024 x 768.
22. Hârtie simplă (A4, alb-negru). Poluarea fonică este măsurată pe baza standardului ISO7779.
23. Imprimare: la imprimarea modelului ISO/JIS-SCID N2 pe hârtie simplă în format A4, cu setările implicite.
24. Consum tipic de energie (CTE): valoarea CTE a fost calculată presupunând că unitatea va fi comutată constant între modul de funcționare, modul inactiv și modul de oprire timp de 5 zile și că va fi în modul inactiv, fie în modul oprit pentru restul de 2 zile din

aceeași săptămână. Valoarea CTE a acestui produs este calculată de Canon pe cont propriu conform procedurii de măsurare CTE reglementate în Programul internațional ENERGY STAR.